

Obec Abrahám

925 45 Abrahám č. 52

Číslo: 214/457/2019-Dó

V Abraháme, dňa 12.08.2019

Vec: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpené NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda splnomocnenou Ing. Judit Varga, Mostová 771/46, 932 01 Veľký Meder

- návrh na vydanie územného rozhodnutia

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava** zastúpené NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda v zastúpení splnomocnenou Ing. Judit Varga, bytom Mostová 771/46, 932 01 Veľký Meder podal dňa **26.06.2019** návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**INS_FTTH_GALA_03_Abrahám**“ na pozemkoch KNE a KNC v katastrálnom území **Abrahám**, obce Abrahám.

Obec Abrahám, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ako správny orgán podľa § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto:

Podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v y d á v a

rozhodnutie o umiestnení stavby

názov stavby: „**INS_FTTH_GALA_03_Abrahám**“

(líniová stavba)

pre navrhovateľa : **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava**

na parcelách registra C-KN č. 1390, 229, 885 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 885/300), 226/1 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 226), 41/4, 41/3, 41/19, 41/6, 42/2, 234/23, 393/3, 412/5, 394/88, 393/4, 393/38, 399/1 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 399/101), 292/79 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 286/101), 292/78, 1761/1, 1717/1, 292/44 (ktorej súčasťou sú parcely registra E-KN č. 327/102, 328/1, 329/102, 330/101, 333, 334/101 a 337), 228, 284/3, 284/4, 284/2, 12811, 120, 1690, 1689/1, 284/5, 284/6, 284/7, 284/8, 284/9, 284/10, 267/1, 266/1, 398/37, 1760/2, 234/6, 284/1, 404/18, 283/1 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 283), 285, 284/15, 232/8, 1395/1 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 1396/3), 1395/2, 1720/6, 238, 1394/2, 265/6, 1721/1 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 1721/100), 1721/2 (ktorej súčasťou je parcela registra E-

KN č. 1721/200), 883/5 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 883), 224, 231, 232/1 a 1691, nachádzajúce sa v zastavanom aj mimo zastavaného územia obce.

Líniová stavba nie je členená na stavebné objekty, prevádzkové súbory.

Účelom stavby je vybudovanie novej optickej prenosovej siete v štandarde FTTH výstavbou mikrotrubičkového systému a rekonštrukcia existujúcej telekomunikačnej siete v obci Abrahám. Investícia spočíva vo vybudovaní novej optickej zemnej siete a optických zemných prípojk do rodinných domov a všetkých objektov občianskej vybavenosti. Po zrealizovaní celej projektovanej optickej siete budú uvoľnené existujúce metalické vedenia, vrátane uvoľnených nepotrebných ostatných zariadení (rozdávacie skrinky a sieťové rozvádzače) postupne zdemontované.

Táto investičná akcia je potrebná pre zabezpečenie možnosti poskytovania kvalitných a moderných telekomunikačných a dátových služieb investora v riešenej oblasti.

Východiskovým bodom novej optickej siete v obci Abrahám je existujúci telekomunikačný objekt, ktorý bol napojený na transportnú optickú sieť investora v rámci podmieňujúcej akcie s názvom INS_Klaster_GAL_03_Transport_Abrahám. Transportnú optickú sieť bola vybudovaná z obce Sládkovičovo cez obce Malá Mača do obce Abrahám.

Územie stavby je určené trasou kábla v intraviláne obce Abrahám na všetkých uliciach. Výkopy sa navrhujú prevažne v nespevnených plochách vo voľnom teréne. Celková dĺžka výkopu bude 6 920 m.

V celej trase výkopu budú položené multirúry v zmysle typológie siete, typom a rozmerom v závislosti od primárnej, alebo sekundárnej oblasti.

Pre výstavbu navrhovaných telekomunikačných trás budú použité multirúry - trubičky o priemere 7/4mm (sekundárna časť siete), a 12/8mm (primárna časť siete). Multirúry budú uložené v káblových ryhách v zemi podľa nižšie uvedenej tabuľky rozmerov výkopov. Optické minikáble OMK budú zafúknuté do trubičiek priemeru 12/8mm a optické vláknové zväzky budú zafúknuté do trubičiek priemeru 7/4mm.

Technológia výstavby vyžaduje cca. po 500 m úsekoch umiestnenie vonkajších optických skriňových rozvádzačov (PODB) rozmerov 150x55x35cm (vxšxh) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skriň), ktoré budú situované na verejnom priestranstve v uličnom páse na ulici.

Ukončenie optických prípojk vyžaduje umiestnenie stĺpikových optických krabíc rozmerov 120x12x7cm (vxšxh), vo väčšom prípade pre každé 4 domy (označené ako ZB), umiestnených pri oplotení rodinných domov, resp. pri verejne prístupnom mieste v blízkosti fasády bez oplotenia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Navrhovaná líniová stavba bude umiestnená na parcelách registra C-KN č. 1390, 229, 885 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 885/300), 226/1 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 226), 41/4, 41/3, 41/19, 41/6, 42/2, 234/23, 393/3, 412/5, 394/88, 393/4, 393/38, 399/1 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 399/101), 292/79 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 286/101), 292/78, 1761/1, 1717/1, 292/44 (ktorej súčasťou sú parcely registra E-KN č. 327/102, 328/1, 329/102, 330/101, 333, 334/101 a 337), 228, 284/3, 284/4, 284/2, 12811, 120, 1690, 1689/1, 284/5, 284/6, 284/7, 284/8, 284/9, 284/10, 267/1, 266/1, 398/37, 1760/2, 234/6, 284/1, 404/18, 283/1 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 283), 285, 284/15, 232/8, 1395/1 (ktorej súčasťou je parcela

registra E-KN č. 1396/3), 1395/2, 1720/6, 238, 1394/2, 265/6, 1721/1 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 1721/100), 1721/2 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 1721/200), 883/5 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 883), 224, 231, 232/1 a 1691, nachádzajúce sa v zastavanom aj mimo zastavaného územia obce.

Trasa optických káblov bude prepájať body spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Zemné práce sa budú zabezpečovať ručne, resp. pomocou stavebných mechanizmov.

Situačné výkresy č.N.1 až N.12 v mierke 1 : 1000 a mapa širších vzťahov v mierke 1 : 10000 sú súčasťou tohto územného rozhodnutia.

2. Stavba sa nachádza v ochranných pásmach inžinierskych sietí. Podmienky ich súbehu a kríženia sú určené STN a v stanoviskách ich správcov. Pred začatím zemných prác dodáva-

teľ stavby zaistí presné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí. V ich ochranných pásmach sa bude pracovať za dozoru a podľa podmienok správcov inžinierskych sietí. Pri vytýčení sietí bude požadované aj vytýčenie všetkých prípojok, káblových rezerv a ostatných podzemných zariadení dotknutých správcov inžinierskych sietí. Krížovanie podzemných inžinierskych sietí a ich súbehy budú riešené v súlade s STN 73 6005, ostatnými normami a predpismi a s požiadavkami ich správcov. V ochranných pásmach krížovania a pri súbehoch s inžinierskymi sieťami bude dodávateľovi prác zakázané použiť pri hĺbení a zásype ryhy strojný mechanizmus.

Pri výkope v blízkosti cudzích sietí je potrebné siete vytýčiť, dodržať podmienky príslušných organizácií (napr. hĺbka uloženia) a prizvať na stavenisko dozor užívateľa siete, resp. prevádzkovej organizácie zariadenia. Na základe vyjadrení správcov PIS o ich existencii, bude vykonané ich informatívne zakreslenie do digitálnych máp v mierke 1 : 500.

Ak pri krížovaní a samotnom hĺbkovom uložení budovaných telekomunikačných zariadení nebude dodržaná daná norma vzhľadom na investorm stanovené iné podmienky vykonávaniazemných prác (napr. vylúčenie chráničiek pri krížovaní PIS), preberá investor na seba plnú zodpovednosť za následky vyplývajúce z nedodržania predmetnej STN.

Porušením § 18 ods. 3 vyhlášky č. 374/1990 Zb. dodávateľ prác v plnej miere zodpovedá za vzniknuté škody a následky.

Stavba si nevyžaduje trvalý zdroj elektrickej energie, záber lesného pôdneho fondu ani dočasné vyňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel. Pri výstavbe nedôjde k ohrozovaniu žiadnych kultúrnych pamiatok, k výrubu strom a nie je potrebné budovať komunikácie pre prístup stavebných mechanizmov.

3. Určenie ochranných pásiem stanovuje zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Zákon stanovuje v § 68 ochranné pásmo vedenia v šírke 0,5 m od osi jeho trasy. Ochranné pásmo prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

4. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky vyjadrenia:

- Ministerstva obrany SR, Agentúri správy majetku, Bratislava č. ASM-40-151/2019 zo dňa 23.01.2019, a to:

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok.

Spojovacie káble ani inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

-Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajinyč. OU-GA-OSZP-2019/003836 zo dňa 25.01.2019, a to: Parcela č. 1689/2 je umiestnená mimo zastavaného územia a je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď, vyhláseného vyhláškou MŽP SR č. 437/2008 Z.z. zo dňa 24.10.2008 za účelom zabezpečenie priaznivého stavu biotopov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovaných druhov vtákov a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Z výkresovej dokumentácie pre územné konanie vyplýva, že táto parcela nebude uvedenou líniovou stavbou dotknutá. Parcely č. 399/1, 1689/1 a 1761/1 sú v kontakte s hranicou CHVÚ. Z projektovej dokumentácie nie je dostatočne zrejmé, či stavba na týchto parcelách zasiahne aj do chráneného vtáčieho územia. Z toho dôvodu požadujeme v projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia upresniť trasu vedenia optickej siete tak, aby bolo zrejmé, či táto trasa zasiahne do CHVÚ, pretože v takom prípade v zmysle § 28 ods. 3 a 4 zákona o OPaK, bude pre stavebné konanie potrebné požiadať o stanovisko okresný úrad v sídle kraja.

Ak v súvislosti s výkopovými prácami bude potrebné odstrániť dreviny, v stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme vypracovať špecifikáciu drevín, ktoré budú odstránené, v zmysle § 47 ods. 3 zákona o OPaK a § 17 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. V zmysle § 69 písm. d) súhlas na výrub dreviny vydáva príslušná obec.

Výkopové práce je potrebné vykonávať tak, aby nebola narušená koreňová sústava drevín. V priemete koruny stromov je nutné výkopy realizovať ručne.

- Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy č. OU-GA-OSZP-2019/003911 zo dňa 21.02.2019, a to:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov orgán štátnej vodnej správy súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou za splnenia týchto podmienok:

- Pri križovaní a súbehu podzemných vedení s inžinierskymi sieťami je investor povinný dodržať STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich rozvodov inžinierskych sietí.

- Pri umiestnení stavby v inundačnom území dotknutého vodného toku je potrebný súhlas tunajšieho úradu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona.

-Stavebník je povinný požiadať o stanovisko SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Šaľa.

a súhlasu podľa § 27, ods.1, písm. a)vodného zákona vydaného **Okresným úradom Galanta**, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod č. OU-GA-OSZP-2019/007867 zo dňa 03.06.2019, a to:

Pri umiestňovaní stavby je potrebné rešpektovať podmienky týkajúce sa ochrany vodného toku, uplatnené správcom dotknutého vodného toku – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, vo vyjadrení vydanom pod č. CS SVP OZ PN 2613/2019/5 CZ 13240/210/219 zo dňa 15.04.2019:

-Trasa optického vedenia v súbehu s krytým profilom kanála (parc.č. 1691 KN-C, k.ú. Abrahám, vodné plochy, LV č. 800 – Obec Abrahám) bude v celej dĺžke vedená až za teleso miestneho chodníka.

-Niveleta dna krytého priepustu Abrahámskeho kanála, v mieste križovania zodpovedá kóte 121,61 m n.n. Spodná hrana chráničky, nad križovaním krytého profilu toku, je podľa výkresu č. C.9 umiestnená v zmysle našej požiadavky v odstupovej vzdialenosti 0,45 m od hornej hrany priepustu, čo zodpovedá kóte 123,25 m n.m.

-Križovanie toku realizovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822. Podľa STN 75 2102 Úprava riek a potokov je stanovené ochranné pásmo drobného vodného toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary resp. od stredovej osi priepustu obojstranne, ktoré žiadame pri výstavbe dodržať.

-K zahájeniu a ukončenou prác v dotyku s nami spravovaným majetkom prizvať nášho úsekového technika (p.Zima, 0903 400 732) a jeho pokyny rešpektovať.

-Akékoľvek škody vzniknuté na našom majetku, vykonávateľ prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.

-Zriadenie stavby projekt nerieši na pozemkoch, v správe SVP, š.p.

-Po ukončení prác, uviesť terén v rámci ochranného pásma toku do pôvodného stavu. O kontrole súladu vyhotovenia spôsobu križovania s projektovou dokumentáciou stavby a podmienkami nášho vyjadrenia bude spísaný zápis za účasti nášho pracovníka (p.Zima). Nevyhotovenie a nepodpísanie uvedeného zápisu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou.

-Po zriadení danej stavby, miesto križovania zamerať a porealizačné zameranie v súradnicovom systéme, v digitálnej podobe (vo formáte .txt, .dxf, .gwg) odovzdať správe povodia dolného Váhu Šaľa.

- Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-GA-OSZP-2019/003826 zo dňa 31.01.2019, a to: Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky:

-Pôvodca odpadov z realizácie je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

-Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste jeho vzniku.

-Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch. Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.

- Okresného úradu Galanta, pozemkového a lesného odboru č. OU-GA-PLO-2019/010016-02 zo dňa 10.07.2019, a to:

Nakoľko parcely registra C-KN č. 238, 1394/2, 265/6, 1721/1 a 1721/2 v k.ú. Abrahám sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku „záhrada“ a „orná pôda“, teda patria do poľnohospodárskej pôdy, preto v ich prípade je potrebné pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôdy požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 ods. 2 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, v ktorom sa určia podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehota na uvedenie pôdy do pôvodného stavu. Súčasťou žiadosti sú nasledovné doklady:

-kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na nepoľnohospodárske účely,

-bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,

-návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu,

-správny poplatok v hodnote 3 €.

Ostatné parcely registra C-KN uvedené v žiadosti sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku „ostatná plocha“, „zastavaná plocha a nádvorie“ a „vodná plocha“. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o poľnohospodársku pôdu, preto v ich prípade nie je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

- Krajského pamiatkového úradu Trnava rozhodnutia č. KPUTT-2019/4978-6/17174/Hor,Sl zo dňa 06.03.2019, a to:

Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území líniovej stavby „INS_FTTH_GALA_03_Abrahám“ - verejnej optickej telekomunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava, navrhovanej v katastrálnom území Abrahám, obec Abrahám, bude podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 písm. b) pamiatkového zákona vykonaný záchranný pamiatkový výskum.

1. KPÚ Trnava podľa § 39 ods. 1 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania tohto výskumu:

a) druh výskumu: archeologický,

b) rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať na celej ploche líniovej stavby „INS_FTTH_GALA_03_Abrahám“ v katastrálnom území Abrahám, obec Abrahám,

c) spôsob vykonávania výskumu:

Archeologický výskum sa vykoná formou obhliadky zemných prác, pozostávajúcej z povrchového zberu, dočistenia a dokumentácie archeologických situácií a záchrany archeologických nálezov počas prebiehajúcich výkopových prác líniovej stavby. V prípade zistenia archeologickej situácie v ryhe sa vykopaná zemina z miesta jej narušenia preskúma aj detektorom kovov. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby.

2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:

a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím,

c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava ,

d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,

e) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane

pamiatkového fondu, na KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre,

f) odovzdať výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.

3. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná riadiť sa ustanoveniami pamiatkového zákona.

4. Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii v zmysle § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.

5. Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov.

6. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. hroby a nálezy architektúr) bude prizvaný pracovník KPÚ Trnava, ktorý určí ďalší postup prác.

7. Správcu archeologického nálezu určuje § 40 ods. 6 pamiatkového zákona. Správca ďalej s archeologickým nálezom naloží v zmysle § 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona.

8. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk bude vykonávať pracovník KPÚ Trnava.

9. Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej líniovej stavby. Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného povolenia na danú líniovú stavbu.

- Okresného úradu Galanta, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-GA-OCDPK-2019/004753 zo dňa 19.02.2019, a to:

S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- Na zásahy do telesa cesty III/1337 (pretlaky, priekopa) z dôvodu realizácie stavby je potrebné v predstihu (14 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona,

- Na prípadné použitie prenosného dopravného značenia na ceste III/1337 počas realizácie stavby je potrebné požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené záväzným stanoviskom OR PZ ODI Galanta a stanoviskom SaÚC TTSK Trnava,

- Práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na predmetnej ceste,

- Projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi ciest SaÚC TTSK Trnava,

- Posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR PZ ODI Galanta.

- Správy a údržby ciest TTSK Trnava č. 04364/2019/SÚCTt-2 1141 zo dňa 26.02.2019, a to:

Našich záujmov sa dotýka zásah do telesa cesty III/1337, ktorá je v našej správe a údržbe. Križovanie cesty III/1337 v ckm 5.167, 5.437, 4.531, 4.427 a 4.643 optickým káblom realizovať bez rozkopania vozovky cesty pretláčaním alebo podvrátaním kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy situovať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky najmenej 1,5 m od okraja vozovky. Vedenie optického kábla v súbehu s cestou realizovať v zelenom páse mimo vozovky cesty III/1337. Počas realizácie stavby nesmie byť na ceste III/1337 skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov. Premávka na ceste nesmie byť ohrozená ani obmedzená.

Prípadné poškodenie cesty III/1337 a jej súčastí žiadame uviesť do pôvodného stavu. Prípadné znečistenie cesty musí byť okamžite odstránené. Začatie a ukončenie prác žiadame nahlásiť Ing. Fodorovi majstrovi strediska v Seredi na č. t. 031/789 22 64, ktorý bude dozerat' na dodržanie nami stanovených podmienok a podmienok správnych orgánov. Na každý zásah do telesa cesty je potrebné si vyžiadať povolenie od cestného správneho orgánu t. j. Okresného úradu Galanta, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Stanovisko, resp. vyjadrenie a podmienky v ňom sú platné jeden rok odo dňa jeho vyhotovenia, po uplynutí tejto doby strácajú svoju platnosť. Každú zmenu dokumentácie umiestnenia stavby, ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. vyjadrenia je stavebník povinný prerokovať so SÚC TTSK a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

- Trnavského samosprávneho kraja, odboru dopravnej politiky, Trnavač.
07000/2019/OI-2 zo dňa 04.03.2019, a to:

TTSK, ako vlastník ciest II. a III. triedy nachádzajúcich sa na území samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, Vám z hľadiska ochrany týchto nehnuteľností zasiela prostredníctvom Odboru dopravnej politiky nasledovné stanovisko:

- Keďže realizáciou predmetnej stavby bude dotknutá i ochrana záujmov cesty III/1337, je povolenie ich umiestnenia miestne príslušným stavebným úradom možné len za dodržania ustanovení §§4 a 7 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

- V zmysle ustanovení § 8 cestného zákona a § 11 ods. 1 písm. g) Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa cestný zákon vykonáva, je „zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu“ chápané ako zvláštne užívanie pozemných komunikácií, na ktoré sa požaduje povolenie príslušného cestného správneho orgánu. Na základe uvedeného požadujeme predmetnú záležitosť konzultovať aj s Okresným úradom Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať platné ustanovenie § 18 cestného zákona.

- Stavebnou činnosťou – výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu cesty III/1337 z hľadiska narušenia stability cestného telesa, stavebno-technického stavu vozovky, odtokových pomerov (odvádzania dažďových vôd z telesa cesty) a bezpečnosti cestnej premávky.

- Trasu optickej siete v súbehu s cestou III/1337 požadujeme viesť prednostne mimo cestné teleso – za vonkajšou hranou priekop, resp. v páse verejnej zelene, príp. v telese chodníka.

- Križovanie trasy optickej siete s cestou III/1337 požadujeme riešiť v zmysle predloženej dokumentácie, t.j. podvrútaním a s následným uložením mikrotrubičiek do chráničiek, príp. je nutné použiť inú vhodnú technológiu. S rozkopaním telesa cesty III/1337 nesúhlasíme.

- Vzdialenosť montážnych jám od telesa cesty a ďalšie technické podmienky križovania optického vedenia s cestou III/1337 (hlĺbka pretlaku pod niveletou vozovky a pod.) je žiadateľ povinný konzultovať s jej správcom – Správa a údržba ciest TTSK a rešpektovať podmienky jeho stanoviska.

- Zemina z výkopov ani iný materiál nesmú byť uložené na korune vozovky cesty III/1337.

- Pokiaľ si výkopové práce vyžadujú aj premiestnenie/demontáž existujúceho zvislého dopravného značenia, prislúchajúceho k ceste III/1337, je žiadateľ/dodávateľ prác

povinný túto skutočnosť neodkladne nahlásiť správcovi dotknutej cesty a vykonať opatrenia k osadeniu prenosného dopravného značenia.

- Prípadné obmedzenie cestnej premávky na ceste, ktorá je vo vlastníctve TTSK, žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. V takom prípade je žiadateľ povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia na odsúhlasenie príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta požadujeme označiť v zmysle platných predpisov – *TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest.*

- Všetky škody na ceste III/1337, pokiaľ budú spôsobené v dôsledku realizácie predmetnej stavby, je žiadateľ povinný neodkladne nahlásiť jej správcovi a uhradiť ich na vlastné náklady. Táto povinnosť sa vzťahuje na celú dobu trvania záruky na zhotovené dielo.

Za dodržania vyššie uvedených podmienok s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu ako i s jej následnou realizáciou súhlasíme.

- Okresného riaditeľstva policajného zboru v Galante, okresného dopravného inšpektorátu. ORPZ-GA-ODII-2019/000394-057 zo dňa 26.02.2019, a to:

ODI v Galante s predloženým návrhom k PD „INS_FTTH_GALA_03_Abrahám“ v zmysle predloženej žiadosti a projektovej dokumentácii na hore uvedenom mieste po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite súhlasí za podmienok že:

- v prípade ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zásahu do bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v danej lokalite, investor predloží projekt dočasného dopravného značenia na vyjadrenie stanoviska

- ODI Galanta žiada aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou.

-Slovenského vodohospodárskeho podnikuš.p., Odštepny závod Piešťany č. CS SVPOZ PN 2613/2019/5 CZ 13240/210/2019 zo dňa 15.04.2019, a to:

Z pohľadu správcu Abrahámskeho kanála, v danom záujmovom území v neupravenom profile a z časti v krytom profile, s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie a jej realizáciou súhlasíme za dodržania týchto podmienok:

- Trasa optického vedenia v súbehu s krytým profilom kanála (parc.č. 1691 KN-C, k.ú. Abrahám, vodná plocha, LV č. 800 – Obec Abrahám) bude v celej dĺžke vedená až za teleso miestneho chodníka.

- Niveleta dna krytého priepustu Abrahámskeho kanála, v mieste križovania zodpovedá kóte 121,61 m n.m. Spodná hrana chráničky, nad križovaním krytého profilu toku, je podľa výkresu č. C.9 umiestnená v zmysle našej požiadavky v odstupovej vzdialenosti 0,45 m od hornej hrany priepustu, čo zodpovedá kóte 123,25 m n.m.

- Križovanie toku realizovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822. Podľa STN 75 2102 Úprava riek a potokov je stanovené ochranné pásmo drobného vodného toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary resp. od stredovej osi priepustu obojstranne, ktoré žiadame pri výstavbe dodržať.

- K zahájeniu a ukončenou prác v dotyku s nami spravovaným majetkom prizvať nášho úsekového technika (p.Zima, 0903 400 732) a jeho pokyny rešpektovať.

- Akékoľvek škody vzniknuté na našom majetku, vykonávateľ prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.

- Zriadenie stavby projekt nerieši na pozemkoch, v správe SVP, š.p.

- Po ukončení prác, uviesť terén v rámci ochranného pásma toku do pôvodného stavu. O kontrole súladu vyhotovenia spôsobu križovania s projektovou dokumentáciou stavby a podmienkami nášho vyjadrenia bude spísaný zápis za účasti nášho pracovníka (p.Zima).

Nevyhotovenie a nepodpísanie uvedeného zápisu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou.

- Po zriadení danej stavby, miesto križovania zamerať a porealizačné zameranie v súradnicovom systéme, v digitálnej podobe (vo formáte .txt, .dxf, .gwg) odovzdať správe povodia dolného Váhu Šaľa.

Upozorňujeme, že vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa us. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

- Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava zo dňa 31.01.2019, a to:

Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu novej optickej prístupovej a rekonštrukciu existujúcej telekomunikačnej siete v obci Abrahám. Investícia spočíva vo vybudovaní novej optickej zemnej siete a optických zemných prípojok. S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:

- Križovatky a súběhy žiadame riešiť v zmysle platných noriem a predpisov,

- Pri súběhu s existujúcim vzdušným vedením žiadame dodržať stabilitu podperných bodov,

- Pri výkopových prácach žiadame dodržať vzdialenosť minimálne 60 cm od podperných bodov elektrických vedení,

- V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45,

- Pred započatím výkopových prác keď je potrebné treba presné vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, ktoré si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda,

- V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111 567

- Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov,

- V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,

- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

- SPP Distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0080/2019/Ka zo dňa 21.1.2019, a to:

V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenie (technologický objekt) VTL plynovod DN 100 PN 2,5 MPa, VTL prípojka k RS DN 100 PN 2,5 MPa, RS, SKAO, NTL plynovody a prípojky PN 2,00 kPa. Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska. Orientačné znázornenie má len výhradne informatívny

charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,

- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,

- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme aby stavebník:

Rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,

Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

- Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6611901723 zo dňa 23.01.2019, a to:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok

ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK . Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých

uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie., boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom.

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907 . UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, Je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 . Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejnú sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Michlovský, spol.s.r.o., Piešťany č. BA-0180/2019 zo dňa 25.1.2019 a to:

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Medova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z.o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko. a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange

Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia, Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov,

- rádio komunikačné stavby Orange Slovensko a cl. prípojky ku nim. nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi/

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozornil na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme,

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou. obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mobil 0907 721 378 ,

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto Vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti J. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom, Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe Vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uvedte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

- Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Piešťany č. 5224/2019/AOp zo dňa 09.04.2019, a to:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. v obci Abrahám vlastní a prevádzkuje verejné kanalizácie – kanalizačný zberač PVC DN 300 mm a kanalizačné tlakové potrubie PVC DN 150 mm, ktoré žiadame počas stavebných a výkopových prác rešpektovať a nepoškodiť. Orientačná poloha verejných sietí je vyznačená v priloženej situácii červenou farbou. Presnú polohu verejných sietí je nutné vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi TAVOS, a.s. v teréne. Pri umiestňovaní nových zariadení a pri súbahu trasy optického kábla žiadame dodržať ochranné pásmo verejných sietí v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §-

u 19, ods. 2. V prípade nepriaznivých priestorových podmienok požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť 1,0 m od okraja potrubia na každú stranu, prípadne podľa STN 73 6005 (Priestorová norma), umiestnenie je nutné vopred prejednať s pracovníkmi TAVOS, a.s.. Pred zasypaním križovaní a súbehov žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatiu. S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania vyššie uvedených podmienok.

- Slovenského pozemkového fondu, Regionálneho odboru Trnava – pracovisko Galanta, č. SPFZ043420/2019 SPFS34186/2019/RO-2 zo dňa 02.04.2019, a to:

RO SPF Trnava, pracovisko Galanta Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby „INS_FTTH_GALA_Abrahám“ v k.ú. Abrahám, okres Galanta podľa predloženej dokumentácie za týchto podmienok:

- Na dotknutý pozemok bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno zo zákona, ktoré bude zapísané v príslušnej správe katastra a to odplatne v prospech SR-SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.

- Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

- Toto stanovisko nie je zmluvou o budúcej zmluve ani dohodou medzi fondom a žiadateľom, na základe ktorej by bol fond v budúcnosti povinný dotknutý pozemok previesť na žiadateľa.

- Súhlasné stanovisko fondu žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom.

- Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s územným resp. stavebným konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že Slovenský pozemkový fond **si uplatňuje právo na primeranú jednorázovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti pozemkov KN E parc.č. 885/300 a 286/101**, kat. územie Abrahám podľa zákona č. 656/2004 Z.z., zákona 351/2011 Z.z., zákona 442/2002 Z.z. a zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

- Obce Abrahám(ako správca verejného vodovodu) č. 234/113/2019 zo dňa 20.3.2019, a to:

Obec Abrahám, zastúpená starostom Ing. Igorom Némethom ako vlastníkom a správcom verejného vodovodu v obci Abrahám vydáva súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácii. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať Obec Abrahám o vytýčenie verejného vodovodu na náklady investora.

- Ministerstva dopravy a výstavby SR, útvaru vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava č. 09612/2019/ÚVHR/10194 zo dňa 04.2.2019

, a to:

záväzné stanovisko - súhlasí s návrhom žiadateľa Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v zastúpení NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 826 na „INS FTTH GALA 03 Abrahám“ projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.

- Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante č. ORHZ-GA1-196-001/2019 zo dňa 14.02.2019, a to:

S projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

- **Ministerstvo vnútra, Centrum podpory Trnava**, oddelenie telekomunikačných služieb č. CPTT-OTS-2019/003467-002 zo dňa 01.02.2019, a to:

S uvedenou projektovou dokumentáciou súhlasíme. V uvedenej lokalite katastrálneho územia obce Abrahám nemáme žiadne vlastné podzemné ani nadzemné telekomunikačné siete.

- **OTNS, a.s., Bratislava** č. 420/2019 zo dňa 24.1.2019, a to:

Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN, a.s., spol.SWAN je aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. v dôsledku zlúčenia, Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD pre územné konanie stavby oznamujeme, že v záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. a ani zaniknutej spol. BENESTRA. S uvedenou investičnou akciou súhlasíme bez pripomienok.

- **Energotelu, a.s., Bratislava** zo dňa 25.1.2019, a to:

V záujmovom území neprichádza k styku s oznamovacími káblami Energotelu, a.s.

- **Sitel s.r.o., Bratislava** č. 76/2019 zo dňa 23.1.2019, a to:

Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spol. SITEL sa v dotknutom území nenachádzajú. Toto vyjadrenie vydávame pre účely PD pre územné rozhodnutie.

- **Slovanet, a.s., Bratislava** zo dňa 22.1.2019, a to: Oznamujeme, že v lokalite stavby sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovaneta.s.. Slovanet, a.s. nemá pripomienky k predmetnej dokumentácii.

- **UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava** zo dňa 29.1.2019, a to:

Na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietok.

- **SUPTel s.r.o., Bratislava** zo dňa 07.03.2019, a to:

Oznamujeme, že podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku našej spoločnosti sa v záujmovej oblasti vyznačenej v prílohe nenachádzajú a voči vydaniu územného rozhodnutia nemáme námietky. Spoločnosť SUPTels.r.o. je servisná organizácia telekomunikačných vedení spoločnosti Towercom, a.s. Bratislava.

- **O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava** zo dňa 31.1.2019, a to:

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme.

5. Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí.

6. Právo uskutočniť stavbu na dotknutých pozemkoch vyplýva z ust. § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

7. Umiestnenie a uloženie optického kábla musí rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete - najmenšie dovolené vzdialenosti v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí v zmysle príslušných technických noriem.

8. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov podzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie. Pred začatím stavby, pri jej realizácii a taktiež aj po jej ukončení rešpektovať podmienky správcov podzemných vedení z ich vyjadrení k územnému konaniu.

9. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v súvislosti od ich povahy a charakteru.

10. Dbieť na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby. Za škody na cudzej nehnuteľnosti, spôsobené počas výstavby zodpovedá navrhovateľ, pokiaľ ich nespôsobil ich zlý technický stav. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je navrhovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky zákonník).

11. Dbieť na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác neboli zne

12. istované

verejné

komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.

13. V súlade s ust. § 66 ods.3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v platnom znení investor upovedomí Obec Abraháma vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností dotknutých stavbou najmenej 15 dní vopred pred začatím výkopových prác.

14. Realiza

15. ná projektová dokumentácia stavby bude spracovaná oprávnenými osobami v zmysle ust. § 45, § 46, § 47 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými n01111ami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia, v súlade s požiadavkami vyhl. JvIŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov sietí.

16. Investor je povinný pri budovaní komunikačnej infraštruktúry dodržiavať príslušné ustanovenia právnych predpisov a dbať, aby v čo najmenšej miere obmedzil obec, alebo iné oprávnené osoby v obvyklom užívaní majetku.

17. Investor je povinný rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce dreviny a ich koreňový systém v zmysle platných právnych predpisov, terén po úprave vyčistiť, zahumusovať, zatrávniť a trávnik 1 xpokosiť; ďalej investor je povinný rešpektovať achrániť pred poškodením zariadenie verejného osvetlenia a všetky stavebné práce zrealizovať bez prerušenia funkčnosti verejného osvetlenia.

18. Výstavbu káblovej trasy zrealizuje Investor bez zásahu do konštrukcie pozemných komunikácií a chodníkov procesom riadeného pretlaku v dostatočnej hĺbke, aby nedošlo k porušeniu konštrukčných vrstiev komunikácií. Všetky šachty, skrine, meracie zariadenia na projektovanej trase optického telekomunikačného vedenia líniovej stavby uloží Investor mimo pozemných komunikácií chodníkov.

19. Pred realizáciou rozkopávkových prác na komunikáciách investor požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na rozkopávku na dotknutých pozemných

komunikáciách vrátane príľahlej zelene. Pre vylúčenie pochybnosti platí, že smerodajné sú podmienky uložené vrozkopávkovompovolení.

20. V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je uvedená stavba stavbou verejnej elektronickej komunikačnej siete, pre ktorú sa podľa § 56 písm. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona si predmetná stavba nevyžaduje vydanie stavebného povolenia ani ohlásenie. Toto rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje stavebníka na uskutočnenie stavby.

Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak v tejto lehote bude stavba začatá.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ **Slovak Telekom, a.s.**, so sídlom **Bajkálska 28, 817 62 Bratislava**, zastúpené NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda v zsat. Splnomocnenou Ing. Judit Varga, bytom Mostová 771/46, 932 01 Veľký Meder, podal dňa 26.06.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**INS_FTTH_GALA_03_Abrahám**“, kat. územie **Abrahám**.

Stavebný úrad oznámením č. 214/457/2019-Dó zo dňa 01.07.2019 oznámil začatie územného konania podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám jednotlivo a súčasne nariadil ústne prerokovanie návrhu, spojené s miestnym zisťovaním na deň 01.08.2019. Oznámenie – verejná vyhláška bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabule Obce Abrahám (na verejne prístupných miestach) a na internetovej stránke obce Abrahám.

Na základe predložených podkladov pre územné konanie a výsledkov z ústneho prerokovania návrhu stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie a funkčné riešenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie.

K umiestneniu navrhovanej stavby sa vyjadrili : Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Bratislava, Ministerstvo vnútra SR, centrum dopravy Trnava, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a PK, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor a odbor krízového riadenia, Správa a údržba ciest TTSK, Trnava, OR PZ v Galante-ODI, Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Krajský pamiatkový úrad Trnava, SPP – distribúcia a.s. Bratislava, Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Trnavská vodárenská spol., a.s. Piešťany,

Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Trnava – pracovisko Galanta, Michlovsky, spol. s r.o. Piešťany, SUTel's.r.o., Bratislava, SUP – Technik Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovanet, a.s. Bratislava, Sitel, s.r.o. Bratislava, Energotel, a.s., OTNS, a.s., Bratislava. Ich pripomienky boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ, ako poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete je oprávnený vo verejnom záujme zriadiť a prevádzkovať horeuvedenú stavbu na základe právoplatného územného rozhodnutia, čo znamená, že umiestňovaná stavba nebude predmetom ďalšieho konania o povolení stavby.

Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích bodov. Podľa ods. 1 písm. a) § 66 zákona č. 351/2001 Z.z. o elektronických komunikáciách podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti; tieto povinnosti zodpovedajúce oprávneniam sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Uvedené oprávnenia sú podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona inými právami – právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. Vzhľadom na to, v konaní o umiestnení stavby súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude prechádzať verejná sieť, sa nevyžadujú.

Vzhľadom na to, že stavba je líniovou stavbou v zmysle § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona sa údaje v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. neuvádzajú.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné doklady: návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby spracovaný v zmysle § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, kópia z katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.

Navrhovateľ uhradil správny poplatok za vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby pri podaní žiadosti vo výške 100 Eur v hotovosti do pokladnice Obce Abrahám podľa Položky 59 písm. a) bod 2. zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dokumentácia stavby pre rozhodnutie o umiestnení stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Dokumentáciu k návrhu na vydanie územného rozhodnutia spracoval **Ing. Silvia Kölešová**, autorizovaný stavebný inžinier, ev.č. *6668*A2*.

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie bude doručené **verejnou vyhláškou** a bude vyvesené na úradnej tabuli Obce Abrahámpo **dobu 15 dní**.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Abrahám, 925 45 Abrahám č. 52 (15. deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia).

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Ing. Igor N é m e t h

starosta obce

Vyvesené dňa: 20.8.2019

(pečiatka, podpis primátora mesta Sládkovičovo)

Zvesené dňa:

(pečiatka, podpis primátora mesta Sládkovičovo)

Doručené :

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
 2. Ing. Judit Varga, Mostová 771/46, 932 01 Veľký Med'er
 3. Nevitel, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda
 4. Ing. Silvia Kölešová, Nevitel, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda
- Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - **verejná vyhláška**(úradná tabuľa, internetová stránka)

Na vedomie (po právoplatnosti) :

5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
6. Obec Abrahám, 925 45 Abrahám
7. Slovenský plyn. priemysel - distribúcia, a.s. „Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
9. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
10. Okresný úrad Galanta, odbor CD a PK, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
11. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, u.29.augusta 10, 924 01 Galanta
12. SaÚC TT SK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
13. OR PZ, ODI, Hlavná 13, 924 13 Galanta
14. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
15. OR HaZZ, Parková 1607/10, 924 00 Galanta
16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
17. Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
18. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
19. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábřežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

